

## FOSTEX LR16



**Fostex**

Cod.Art. : 10841

### MIXER E REGISTRATORE DIGITALE CON HARD DISK INTERNO 80GB

Il nuovo Fostex LR16 è una intelligente soluzione "All-in-One" che integra un mixer live flessibile e ricco di funzionalità con un registratore su disco rigido multitraccia digitale a 16 tracce. Un concetto totalmente nuovo, questo strumento audio facile da usare può essere utilizzato come mixer FOH o sul palco ed è ideale per le scuole, luoghi di culto, club, caffè, project studio, studi di registrazione mobili etc.

#### Specifiche tecniche

- Alimentazione: 230Vac - 50/60Hz
- Assorbimento di potenza: 60W circa
- Alimentazione Phantom: +48V su canali 1-8, 9-16 attivabile da interruttore
- Uscite: Uscite Master L/R con XLR bilanciato a +4dBu - impedenza > 10Kohm, Uscite Sottogruppi 1-4 con jack 1/4" (6,3mm) sbilanciato a +4dBu - impedenza > 10Kohm, mandate ausiliarie 1-3 con jack 1/4" (6,3mm) sbilanciato a -2dBu - impedenza > 10Kohm, mandata effetto con jack 1/4" (6,3mm) sbilanciato a -2dBu - impedenza > 10Kohm, uscite stereo MIX con RCA sbilanciato a -10dBu - impedenza > 10Kohm.
- Ingressi: Ingressi MIC 1-16 con XLR Combo bilanciato a +4dBu con livello da -60dBu a -12dBu - impedenza > 1,5Kohm, Ingressi Line 1-16 con jack 1/4" (6,3mm) combo con livello da -40dBu a +8dBu
- impedenza > 1Kohm, Insert 1-8 con jack 1/4" (6,3mm) TRS

## FOSTEX LR16

- (Punta: Uscita; Anello: Input) - uscita con livello a -10dBV ed impedenza >10Kohm - ingresso con livello a -10dBV ed impedenza >10Kohm.
- Uscita cuffia: Connettore 1/4" (6,3mm) con impedenza >32ohm
  - Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz / +1dB, -2dB (44,1 / 48 KHz)
  - Linearità risposta in frequenza: 2 dB (+/-) (2 dB (+/-))
  - Gamma dinamica: 100 dB (100 dB)
  - Interfaccia MIDI: MIDI Out per MMC
  - Formato ingresso digitale: Porta USB 2.0 per interscambio audio con PC/Mac. Porta USB 2.0 Host per il collegamento a dispositivi di archiviazione di massa esterni
  - Formato uscita digitale: Porta USB 2.0 per interscambio audio con PC/Mac.
  - Distorsione Armonica Totale (THD): Mic (Trim Max) < 0,01% (1KHz, -2dBFS) Line (Trim Max) < 0,01% (1KHz, -2dBFS)
  - Modo di registrazione: Registrazione digitale su HD a 16 tracce o 2 tracce
  - Quantizzazione registrazione: 24 Bit (24 Bit)
  - Rapporto S/N ingresso microfono: 90 dB (90 dB)
  - Risoluzione convertitore A/D: 24 bit (24 bit)
  - Standard di conversione A/D: Quantizzazione selezionabile fra 16 e 24bit; frequenza di campionamento a 44.1KHz o 48KHz.
  - Risoluzione convertitore D/A: 24 bit (24 bit)
  - Standard di conversione D/A: Quantizzazione selezionabile fra 16 e 24bit; frequenza di campionamento a 44.1KHz o 48KHz.
  - Supporto registrazione: Hard Disk da 3,5" interno
  - Capacità supporto fornito: 80000 Mb (80000 Mb)
  - Formato registrazione: FAT32 - File WAV
  - Tracce in registrazione simultanea: 16 nr. (16 nr.)
  - Tracce in registrazione totale: 16 nr. (16 nr.)
  - Tracce in riproduzione: 16 nr. (16 nr.)
  - Frequenza di campionamento: 44.1KHz o 48KHz
  - Dimensioni (L x A x P): 482 x 136 x 570 mm
  - Peso: 13 kg

Mixer > Mixer Digitali Desk

## FOSTEX LR16

Prezzo : €1.390,00 IVA inclusa (€1.139,34 esclusa IVA)

---

StrumentiMusicali.net