

## TERRATEC Cinergy 200 TV



Produttore : TerraTec

Cod.Art. : 1874

### SCHEMA TV

Cinergy 200 TV è una scheda PCI con sintonizzatore TV stereo, in grado di acquisire e memorizzare alla massima risoluzione di 720x576 , anche da sorgenti video analogiche esterne tramite l'ingresso RCA ( Composito ) o SVHS ( S-Video) presenti sulla scheda.

Qualità televisiva superiore...

Il cuore della scheda, un Philips SAA 7130, supporta la digitalizzazione del video, mentre una funzione software permette di eliminare automaticamente l'interlacciamento delle immagini, in modo che non sia visibile il cosiddetto effetto " seghettatura ",offrendo un'immagine estremamente nitida, piacevolmente e riposante, sia per le trasmissioni televisive sia per i video provenienti da una periferica esterna.

Connessioni in abbondanza...

Per quanto riguarda le possibilità di connessione, la Cinergy si presenta molto flessibile: oltre alla classica presa coassiale per l'antenna TV, permette di collegare dispositivi esterni analogici " VCR, videocamere, Decoder " all'ingresso Video Composito o S-Video,

oltre ai jack per l'ingresso e l'uscita audio.

Ottima dotazione Software...

Con i driver video aggiornati per la tecnologia WDM Microsoft , Cinergy 200 TV supporta tutti i più comuni codec video come il DivX , che vi permette di minimizzare lo spazio necessario per archiviare i filmati sulla vostra unità disco o su CD semplicemente con alcuni clic del mouse. Inoltre è inclusa una versione WinDVR 3 VCD di Intervideo, che vi permette di registrare nel formato VCD.. Cinque comode opzioni sono il Mosaico, il Televideo, lo Scheduler, Timeshifting e Snapshot. Mosaico, permette di vedere in una sola schermata contemporaneamente tutti i canali memorizzati.

Televideo,

a differenza di quello del televisore, sfrutta una memoria cache per la bufferizzazione delle pagine testo, che potete passare in rassegna immediatamente e con alta velocità. Lo Scheduler serve

## TERRATEC Cinergy 200 TV

per programmare le registrazioni TV. Timeshifting offre la funzione di mettere in pausa, ripetere o saltare gli intervalli pubblicitari durante la visione di programmi televisivi, senza interrompere una registrazione in corso. Snapshot, permette di catturare i singoli fotogrammi.

### Caratteristiche Tecniche

- Philips SAA-7130 video decoder chipset
- PAL B/G TV tuner for antenna or cable network
- S-Video and Composite video inputs for camcorder, DVD player, satellite receiver, VCR etc.
- 3.5 mm mini jack for external audio sources
- 3.5 mm mini jack for active speakers, soundcards etc.

### Software

- TerraTec Cinergy TV Software
- InterVideo WinDVR 3 VCD
- Drivers for Windows 2000 und Windows XP

### System Requirements

- Pentium II or higher
- 64 MB RAM
- 1 free PCI 2.1 Slot
- Sound card
- PCI or AGP graphics card with DirectX compatible drivers and video overlay support
- CD ROM drive for software installation
- Windows 2000 or Windows XP

### System Recommendation

- Pentium III, AMD Athlon CPU; 500 MHz or higher
- Harddisk with DMA mode support

## TERRATEC Cinergy 200 TV

- 128 MB RAM
- 1 free PCI 2.1 slot
- Sound card
- PCI or AGP graphics card with DirectX compatible drivers and video overlay support
- CD ROM drive for software installation
- Windows 2000 or Windows XP

Prezzo : €0,00 IVA inclusa (€0,00 esclusa IVA)

---