

TASCAM AV452



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 2060

MIXER AMPLIFICATO

Negli ultimi anni, l'impiego di tecnologia avanzata nelle presentazioni audiovisive è aumentato esponenzialmente, in termini di qualità e di aspettative del pubblico. I tempi in cui una presentazione multimediale era ad esclusivo appannaggio di una ristretta elite sono lontani. Oggi, una presentazione in PowerPoint, arricchita da contenuti multimediali è lo standard in qualsiasi ufficio, scuola o conferenza. Il nuovo TASCAM AV-452 è progettato esattamente per questa nuova generazione di relatori. L'AV-452 è una combinazione tra un mixer audio, un selettore di segnali A/V e un amplificatore di potenza. Il pannello frontale è semplice ed intuitivo come un tipico amplificatore Home Theater domestico. Ma pur con un'interfaccia così semplice, è dotato di una rilevante potenza in termini di integrazione e di flessibilità di utilizzo. Ad esempio, l'AV-452 può acquisire ed apprendere i comandi infrarossi per un proiettore o una TV. Quando una sorgente A/V è selezionata sull'AV-452, il codice IR per quella sorgente può essere inviato alla TV o al proiettore, assicurandone la corretta gestione. Inoltre, in dotazione c'è un telecomando universale programmabile, per centralizzare il controllo dall'AV-452 e di altri quattro componenti. Per gli installatori, l'AV-452 offre numerose opzioni di controllo e customizzazione. L'AV-452 può anche integrarsi con sistemi di allarme e accettare segnali a voltaggio costante. Inoltre, ci sono due alternative per il controllo di apparecchi esterni: LED e pulsanti possono essere collegati alla porta Relay Control dell'AV-452. Oppure si può utilizzare la porta seriale per collegarsi a un sistema di controllo tramite i protocolli RS-232, RS422 e RS-485. L'AV-452 è predisposto per inserirsi in una grande varietà di installazioni e può essere facilmente espanso. L'ingresso "cascade" può accettare le uscite di un altro AV-452 o di un altro mixer, per aggiungere canali

TASCAM AV452

disponibili. Oppure, un amplificatore finale potrebbe utilizzare questa porta per raggiungere altre stanze o zone separate con livelli indipendenti di amplificazione.

Caratteristiche

- Quattro canali microfonici
- Con alimentazione Phantom, faders da 60mm, guadagno, mute e EQ a 3 bande
- Canale A/V con selettore di ingresso Audio/Video
- Ingressi per due segnali audio e tre audio/video
- faders da 60mm, guadagno, dim e EQ a tre bande
- Controllo Record Monitor per la registrazione tra diverse sorgenti
- Controllo di volume motorizzato
- Amplificatore di potenza digitale integrato
- 100 Watt per canale a 8 Ohm, compatibile con diffusori da 4 a 16 Ohms.
- Uscita cuffie con controllo di livello
- 100 mW per canale a 68 Ohms, jack stereo da 6,3 mm
- Telecomando intelligente, programmabile, in dotazione
- Tasti per AV-452, Proiettore e componenti A/V
- Possibilità di selezionare tra diversi proiettori
- L'AV-452 impara i codici IR da trasmettere al proiettore per selezionare le diverse sorgenti
- Controllo bi-direzionale
- Porta Relay Control per la connessione diretta di pulsanti e LEDs
- Porta Seriale (RS-232, RS-422 o RS-485), per il collegamento ad un sistema di controllo
- Porta parallela
- Si integra con sistemi di intercomunicazione
- Ingresso a voltaggio costante 12 V / 24 V / 70 V con controlli di mute e gate
- L'ingresso EMG silenzia l'AV-452 nel caso di attivazione di un sistema di allarme
- Possibilità di espansioni ed aggiornamenti
- Uscita linea bilanciata, per amplificatori esterni
- Ingresso bilanciato per aggiungere canali da un secondo AV-452

Mixer > Mixer Amplificati

TASCAM AV452

- o da un altro mixer, o per pilotare un altro amplificatore
- Insert di gruppo sui canali microfonici per un processore di dinamica o per splittare i segnali
- Uscita "Meeting Record" per registrare l'evento

Prezzo : €899,00 IVA inclusa (€736,89 esclusa IVA)