

ROLAND FA66 FireWire Scheda Audio Portatile 24bit/192kHz



Produttore : Roland

Cod.Art. : 2184

INTERFACCIA AUDIO FIREWIRE

La FA-66 è un'interfaccia audio FireWire portatile a 6-canali ideata per performance audio professionali tenendo conto anche dell'importanza della portabilità. La FA-66 offre una incredibile fedeltà sonora, stabilità, e un pratico set di ingressi e uscite.

La FA-66 ha 2 ingressi XLR/TRS combo con phantom power, 2 ingressi

RCA, 4 uscite Bilanciate +4dBu, 1 Ingresso/Uscita Ottica S/PDIF, un compressore analogico incorporato, latenza-ZERO grazie al direct monitoring, solida costruzione in metallo, e connessione/alimentazione FireWire, tutto questo con un design compatto e resistente.

6-IN/6-OUT 24 bit/96 kHz Contemporaneamente

Registrazione e riproduzione fino a 6 canali a 24-bit/96kHz contemporaneamente, oppure fino a 4 canali a 24-bit/192kHz contemporaneamente.

Compatibile con i driver Standard Apple Mac OS X

La FA-66 utilizza i drivers FireWire standard inclusi nel sistema operativo Mac OS X. Basta collegarla per iniziare a registrare!

Vasta gamma di Ingressi e Uscite

Puoi registrare vari tipi di sorgenti audio grazie al generoso comparto Ingressi/Uscite di cui è munita la FA-66: 2 ingressi XLR/TRS combo con phantom power, pulsante Hi-Z (Chitarra/Basso)

presente sul 2° ingresso, ingresso stereo RCA, Ingresso/Uscita Ottica S/PDIF, 4 uscite analogiche indipendenti, uscita stereo cuffia, porte MIDI IN/OUT. Ingressi/Uscite bilanciati e +4dBu.

2 XLR/TRS Ingressi Combo Jacks con Preamplificatori Microfonici e Phantom Power

La FA-66 è un'interfaccia di registrazione completamente portatile munita di preamplificatori microfonici high-gain e componentistica analogica perfetta per l'home studio & le registrazioni live.

Compressore Analogico incorporato

Previene disturbi e clip sulle tue registrazioni. Effettua registrazioni live professionali grazie all'alto dynamic range.

ROLAND FA66 FireWire Scheda Audio Portatile 24bit/192kHz

Alimentazione FireWire per una massima portatilità

Non necessita di alimentatore di corrente! Basta collegare il cavo FireWire (6-pin to 6-pin) al tuo portatile e puoi subito effettuare registrazioni professionali. Riduci la quantità di cavi e registra ovunque con la FA-66. La FA-66 viene fornita con alimentatore di corrente per l'utilizzo con computer desktop.

Supporto Core Audio, WDM, & ASIO 2.0

La FA-66 è compatibile con i drivers audio a bassa latenza, standard CoreAudio Mac OS X e WindowsXP WDM & ASIO 2.0 utilizzati

dalla maggior parte dei software audio.

Direct Monitoring e Latenza-Zero

Con la FA-66 grazie alla funzione Direct Monitoring puoi ascoltare l'audio in ingresso durante la registrazione senza alcun ritardo causato dal passaggio all'interno del software. La FA-66 inoltre garantisce una latenza incredibilmente bassa durante il monitoring audio tramite software o con l'utilizzo di strumenti virtuali grazie al supporto per i driver a bassa latenza Apple CoreAudio per Mac, e WDM/ASIO 2.0 per gli utenti Windows XP.

Struttura compatta in solido metallo

La potenza tecnologica dell'audio professionale di ultima generazione Ediol in un'unità compatta, resistente e che offre la massima portabilità nel campo della registrazione sonora FireWire!

Caratteristiche

- Compatibile anche con Vista 32/64
- 6-In/6-Out 24 bit/96 kHz Contemporaneamente
- 4-In/4-Out 24 bit/192 kHz Contemporaneamente
- Compatibilità con i drivers standard Apple - Mac OS X
- Vasta gamma di Ingressi e Uscite
- 2 ingressi Combo Jack XLR/TRS con Phantom Power selezionabile e preamplificatori microfonici
- Ingressi e Uscite Bilanciati/e +4 dB
- Ingresso e Uscita Ottica S/PDIF con LED di indicatore livello
- Porte MIDI IN/OUT
- Limiter Analogico incorporato

ROLAND FA66 FireWire Scheda Audio Portatile 24bit/192kHz

- Connettività e Alimentazione FireWire
- Alimentatore di corrente incluso
- Supporto drivers a bassa latenza OS X CoreAudio e WindowsXP WDM & ASIO 2.0
- Latenza-Zero con la funzione Direct Monitoring
- Porte FireWire 6-pin & 4-pin IEEE1394
- Struttura compatta in solido metallo

Prezzo : €299,00 IVA inclusa (~~€245,08 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €259,00 IVA inclusa (€212,30 esclusa IVA)