

## TASCAM CD01U Pro



**TASCAM**  
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 3628

### LETTORE CD/MP3 PROFESSIONALE A RACK

Il CD-01U è un riproduttore di CD super compatto disponibile in versione standard o professionale. Il CD-01U comprende un display facilmente leggibile, robusti pulsanti di comando, una meccanica a caricamento frontale che legge i CD audio standard (CD-R e CD-RW)

cos93 come i CD-MP3, di diametro 8 e 12 cm. L'apparecchio, oltre alle usuali funzioni di riproduzione e ripetizione, offre molte altre funzioni per l'uso professionale. Tra queste: "auto cue" (ricerca dell'inizio di un brano), "auto ready" (pausa automatica alla fine di un brano), "call" (ritorno alla posizione da cui era partita l'ultima lettura), "pitch control" ( $\pm 12\%$ ) con la possibilità di variare il tempo lasciando inalterata l'intonazione, "intro-check" o "fade in / fade out". Per l'integrazione in apparecchiature di controllo e in installazioni fisse sono disponibili: riproduzione controllata da relay, partenza controllata da fader, segnale EOM (fine del messaggio) e una porta seriale. Inoltre, il CD-01U può memorizzare diverse condizioni di funzionamento alla accensione, come riavviare la riproduzione automaticamente all'accensione. La versione standard ha un'uscita analogica sbilanciata (cRCA) e un'uscita digitale ottica (SPDIF). La versione professionale ha in aggiunta un'uscita analogica bilanciata (XLR), un'uscita digitale AES/EBU (XLR) e una porta parallela.

### Caratteristiche

- Riproduttore di CD a rack 19", 1U
- Frequenza di campionamento 44,1 kHz
- Quantizzazione 16-bit
- Riproduce CD-R/RW e MP3
- Riproduce CD da 8 e 12 cm

## TASCAM CD01U Pro

- Memoria anti-shock da 20 s
- Caricamento frontale del CD
- Uscita analogica sbilanciata su RCA
- Uscita ottica digitale SPDIF
- Ricerca precisa del frame
- Modi di riproduzione: singolo brano, tutti i brani, riproduzione programmata fino a 99 brani
- Funzione di ripetizione: singolo brano, tutti i brani, sezione A-B
- Visualizzazione del tempo: traccia trascorsa, traccia rimanente, rimanente totale
- Auto cue e auto ready
- Variazione del pitch del  $\pm 12,5\%$  in passi da 0,1% con encoder a manopola
- Blocco delle funzioni (solo variazione della velocità)
- Funzione di "call" (ritorno al punto dove era iniziata l'ultima riproduzione)
- Funzione "intro check"
- Funzione ripresa
- Fade in e fade out fino a 10 s in passi di 0,5 s
- Riproduzione all'accensione (funzione di timer)
- Funzione di blocco dell'espulsione
- Uscita cuffia con controllo di livello
- Uscita mono
- Porta seriale (RS-232, D-sub 9)
- Partenza comandata da relay o da fader
- Memoria dell'ultima condizione di funzionamento: riproduzione/programma/ripetizione/visualizzazione del tempo
- Fine del messaggio
- Display LC
- E' compreso un telecomando a infrarossi
- Cavo di alimentazione disinseribile
- Uscita analogica bilanciata su XLR
- Uscita digitale AES/EBU su XLR
- Porta parallela su D-sub 15 pin

Prezzo : €736,00 IVA inclusa (~~€603,28 esclusa IVA~~)

**Prezzo in offerta : €444,00 IVA inclusa (€363,93 esclusa IVA)**

## TASCAM CD01U Pro

---

strumentiMusicali.net