

## EDIROL R4 Registratore 4 tracce 24bit/96kHz



**EDIROL**  
by Roland

Cod.Art. : 3655

### REGISTRATORE PORTATILE A 4 CANALI e EDITOR AUDIO

L'R4 introduce una nuova generazione di registratori portatili. Prova il piacere di una superba qualità sonora. Approfitta dell'hard disk da 40GB che permette lunghe registrazioni. Registra su 4 canali contemporaneamente, sfruttando l'editing interno. Tutto questo in una unità compatta e leggera che ne assicura la massima portabilità. Edirol R-4, una marcia in più per la nuova generazione di registratori portatili.

Lunghe registrazioni grazie all'hard disk da 40GB

Munito di un hard disk da 40GB, l'R-4 può registrare fino a 17ore di audio alla massima qualità sonora, e più di 58 ore con qualità CD.

Registrazione lineare a 24-bit/96-kHz

Registrazioni audio senza compressione garantiscono un'elevata qualità sonora. Scegli tra una quantizzazione a 16 o a 24-bit e una frequenza di campionamento a 44.1 o 96 kHz. Salva i dati audio in formato WAV.

4 canali audio registrabili contemporaneamente

I 4 canali di ingresso di tipo jack XLR / Phone dispongono di un'alimentazione phantom opzionabile e della possibilità di scegliere tra canali: MONO, STEREO, STEREO X2, o 4 canali di registrazione. Munito anche di ingressi/uscite digitali.

I 4 canali di registrazione permettono una eccezionale flessibilità. Ad esempio collegando un microfono è possibile catturare il suono d'ambiente del locale in cui si svolge una rappresentazione (ad esempio un concerto) e contemporaneamente registrare la rappresentazione stessa (il concerto) tramite la linea input principale, in modo da ottenere la performance migliore

## EDIROL R4 Registratore 4 tracce 24bit/96kHz

e catturare ogni sfumatura sonora. O semplicemente sfruttare i 4 canali audio per registrare con settaggi personalizzati su ogni canale (volumi diversi, pan, equalizzazioni).

### Compressore incorporato

Per le esigenze in campo analogico, il compressore provvede a stabilizzare le registrazioni evitando la presenza di rumori provenienti da varie sorgenti audio.

### Microfoni Stereo Omnidirezionali incorporati

L' R-4 è omnidirezionale, i microfoni a condensatori elettrolitici offrono un'ottima sensibilità alla "pressione sonora" (transient) ed una eccellente resistenza alle vibrazioni.

### Funzioni di Pre-Registrazione

Quando si preme il tasto REC un buffer provvede ad immagazzinare il materiale audio in ingresso sin da qualche secondo prima. Questo sistema serve ad evitare eventuali perdite di dati o disturbi all'inizio di una registrazione.

### Cinque effetti di elevata qualità

L'R-4 permette di elaborare a proprio piacimento il suono durante le sessioni di registrazione e playback.

**Equalizzatore a 3 bande:** L'equalizzatore parametrico a 3 bande permette la manipolazione delle frequenze alte/basse e medie del segnale audio

**Equalizzatore grafico:** Equalizzatore grafico a 6 bande - ideale per le registrazioni

**Noise Gate:** Riduce il rumore presente nelle pause di silenzio durante le registrazioni, agendo sulle basse frequenze

**Enhancer:** Definisce e rafforza il suono - ottimo per i dialoghi

**Comp & DeEsser:** Rimuove sibili, rende il livello del suono uniforme

\* Gli effetti possono essere usati uno per volta. Stato ON/OFF e i vari parametri sono impostabili per ogni traccia.

\* Gli effetti non sono utilizzabili con la frequenza di

## EDIROL R4 Registratore 4 tracce 24bit/96kHz

campionamento impostata a 96 kHz.

### Caratteristiche

- Connettori: Canali 1/2/3/4: tipo XLR/Phone (alimentazione phantom: solo XLR)
- Risposta in frequenza:
  - 44.1kHz: 20Hz to 20kHz (0 dB/-2dB)
  - 48kHz: 20Hz to 22kHz (0 dB/-2dB)
  - 96kHz: 20Hz to 40kHz (0dB/-3dB)
- Uscite: Connettori Tipo RCA Phono (L, R) - Cuffie Jack stereo: 1/4" tipo Phono
- Display: 128 x 64 Graphic LCD
- Conversione AD/DA: 24-bit
- Capacità hard disk 40GB
- Tempo di registrazione
  - a 16-bit/44.1 kHz: 58 ore
  - a 16-bit/48 kHz: 53 ore
  - a 24-bit/96 kHz: 17 ore
- Dimensioni: 254 (L) x 221.8 (P) x 72.2 (H) mm
- Peso 1.7kg
- Accessori: Cavo USB, Alimentatore (PSB-1U), Cavo alimentatore, Manuale, Custodia

Prezzo : €999,00 IVA inclusa (€818,85 esclusa IVA)

---