

## TASCAM DV-RA1000HD



**TASCAM**  
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 4761

### MASTER RECORDER CON HARD DISK INTERNO

Il DV-RA1000HD è la versione più avanzata del registratore master DV-RA1000, con l'aggiunta di un HD interno e con nuove e più potenti funzioni di registrazione. Registra audio ad alta definizione, fino a 192 kHz/24 bit, su DVD+RW o DVD-RW o HD e può creare CD audio standard (16 bit/44.1 kHz) su dischi CD-R e CD-RW.

Supporta inoltre il formato DSD, che è il file di base per la creazione di Super Audio CD (SACD). Con il formato DSD l'audio è registrato direttamente come segnale digitale ad alta risoluzione, non compresso, per riprodurre la forma d'onda analogica con qualità eccezionale. Le funzioni di copia del DV-RA1000HD permettono all'utente di duplicare supporti ottici o copiare files audio da CD/DVD±RW su Hard Disk o viceversa. Per esigenze di archiviazione i dati audio possono essere scritti su supporti DVD-R e DVD+R. Il formato UDF 1.5 per DVD assicura la compatibilità con i lettori DVD dei computers. Analogamente al DV-RA1000 il DV-RA1000HD è dotato di ingressi e uscite professionali inclusi AES/EBU, SDIF-3, RS-232C, USB 2.0, un connettore PS/2 per tastiera da computer per inserimenti di testo. I tasti funzione definibili dall'utente, il display LC retroilluminato, il controllo della tonalità ( $\pm 6\%$ ), l'uscita cuffie e molte altre funzioni per registrazione e riproduzione rendono il DV-RA1000HD un registratore versatile, di classe assoluta

### Caratteristiche

- Registrazioni stereo ad alta qualità fino a 192 kHz/24-bit o in formato DSD

## TASCAM DV-RA1000HD

- Registra i dati audio direttamente su HD interno
- Registra Broadcast Wave e i files DSDIFF su supporti DVD±RW (formato UDF 1.5 compatibile con qualsiasi computer)
- Registra direttamente su supporti CD-R/RW (formato CD-DA)
- Copia dischi o files audio tra dischi ottici e HD
- Copia dati audio da HDD su DVD±R per esigenze di archiviazione
- RegISTRAZIONI DVD+RW totalmente compatibili con DV-RA1000 e viceversa
- Compressione multibanda e equalizzatore a 3 bande per la masterizzazione
- Funzioni di editing e di dissolvenza in ingresso e in uscita
- Porta USB 2.0
- Ingressi/uscite bilanciati su XLR e sbilanciati su RCA
- Ingressi/uscite bilanciati AES/EBU
- Ingressi/uscite SDIF-3 DSD per conversione esterna e processamento di audio DSD
- Controllo dedicato del livello di ingresso
- Livello massimo di uscita regolabile
- Controllo di tonalità ± 6%
- Word Sync In, Out, Thru
- Controllo remoto via cavo e porta seriale RS-232C
- Connettore per tastiera PS/2
- Tasti funzione definibili dall'utente
- Ampio display LCD retroilluminato
- Funzione di riproduzione all'avvio
- Incremento automatico della traccia
- Diverse configurazioni di riproduzione tra cui auto cue, auto ready, riproduzione A/B
- Uscita cuffie
- Applicazioni: Master Recording, Mastering, Live Recording, Installazioni
- Ingressi bilanciati: 2 XLR femmina
- Impedenza di ingresso: >10 kOhm @ 1kHz
- Livello di ingresso nominale:+4dBu
- Livello di ingresso massimo:+20dBu, +22dBu, +24dBu (selezionabile)

## TASCAM DV-RA1000HD

- Ingressi sbilanciati 2 connettori RCA
- Impedenza di ingresso:>10 kOhm @ 1kHz
- Livello di ingresso nominale:-10dBV
- Livello di ingresso massimo:+6dBV
- Uscite bilanciate: 2 XLR maschio
- Impedenza di uscita:220 Ohm
- Livello di uscita nominale:+4dBu
- Livello di uscita massimo:+20dBu, +22dBu, +24dBu (selezionabile)
- Uscite sbilanciate:2 connettori RCA
- Impedenza:220 Ohm
- Livello di uscita nominale:-10dBV
- Livello di uscita massimo:+6dBV
- Uscita cuffie stereo su stereo jack 6.3-mm
- Potenza di uscita massima:50 mW + 50 mW (30 Ohm)
- Alimentazione: 240V, AC, 50Hz.
- Dimensioni: 483 x 95 x 357 mm. (L x H x P), 2 Unità Rack 19"
- Peso: 6,8 kg (escluso telecomando a filo)

Prezzo : €2.199,00 IVA inclusa (€1.802,46 esclusa IVA)