

PRESONUS StudioLive 315AI



Cod.Art. : 50949

CASSA ATTIVA 3 VIE 15"/8"/1.75"
TRIAMPLIFICATA 2000W

Un altoparlante PA che offrisse una qualità audio da studio monitor per spettacoli dal vivo è rimasta una fantasia fino ad oggi. Questa fantasia finalmente è diventata realtà grazie ad una partnership tra PreSonus ed il leggendario ingegnere di Fulcrum Acoustic David Guinness (ex EAW ed Electro-Voice). Invece di intraprendere il classico approccio per la progettazione PA-speaker, il team ha progettato un altoparlante coassiale che utilizza un originale approccio basato sui DSP di Fulcrum. Il risultato è la serie di altoparlanti PA attivi PreSonus StudioLive AI (Active Integration Loudspeakers), che garantisce precisione da studio-monitor sul palco, con risposta estremamente chiara e suono coerente. Inoltre offre tutte le funzionalità ed i sistemi di protezione necessari per il mix di un live show che suoni alla grande in una grande varietà di luoghi, e con qualsiasi genere musicale. Queste funzionalità includono il controllo wireless e cablato di tutti i setup, tuning, e le funzioni di monitoraggio, usando un iPad o un laptop.

Caratteristiche principali

- Design Coassiale esclusivo con un midrange in ferrite da 8" ed un driver a compressione in titanio da 1,75" con equalizzazione temporale e allineamento della coerenza coassiale
- Amplificazione in Classe D da 2000 Watt in Triamplificazione
- Driver LF 15" in ferrite: 1x 1000W
- Driver MF 8" CoActual: 1x 500W
- Driver HF 1.75" a compressione: 1x 500W
- Processore DSP Active Integration 32-bit, 96 kHz con più

PRESONUS StudioLive 315AI

- potenza di elaborazione di tre rack di processori
- DSP 32-bit in virgola mobile con crossover asimmetrico a 3 vie, equalizzazione temporale della riflessione della tromba, correzione lineare delle anomalie temporali e di ampiezza, performance contouring, limiter della dinamica e dell'escursione
 - Preamplificatore microfonico XMAX in Classe A con alimentazione Phantom 12V
 - Alimentazione con modalità Switching con correzione del fattore di potenza
 - 4 Modalità di funzionamento
 - Normal: Live Front-of-House
 - MP3: Riproduzione musicale
 - Floor Monitor
 - User: Preset personalizzabili
 - Ingresso di linea con attenuazione
 - Controllo attenuazione diffusori
 - Uscita XLR Mix bilanciata
 - Modalità Subwoofer per attivare un filtro low-cut e l'allineamento del delay per combinare i subwoofer StudioLive 18sAI in un vero e proprio sistema a 4 vie
 - Collegamento in rete wireless o cablata con il software gratuito SL Control Room per Mac, Windows e iPad per una configurazione completa, tuning, e monitoraggio
 - Installazione guidata di rete rileva automaticamente ogni altoparlante e consente di connettersi rapidamente alla rete wireless del router
 - Controllo remoto su SPL / Livello max di uscita, filtro passa-alto, modalità operative, monitoraggio delle prestazioni, mute e ritardo dei diffusori
 - EQ grafico 31-band ed EQ parametrico 8 bande (10 includendo il feedback notch filter)
 - Visualizza il layout su un computer portatile o iPad
 - Modifica, salva, richiama e condividi i parametri di configurazione dei diffusori
 - Maniglie ergonomiche
 - Punti di sospensione M10 e flangia per stativo
 - Dimensioni: 709 x 472 x 541mm
 - Peso: 32,2kg

Diffusori > Diffusori Attivi

PRESONUS StudioLive 315AI

- ATTENZIONE: il prezzo è inteso per la cassa SINGOLA

Prezzo : €1.090,00 IVA inclusa (€893,44 esclusa IVA)
