

CYMATIC AUDIO uTrack X32



Cod.Art. : 54886

REGISTRATORE MULTITRACCIA 32 CANALI + INTERFACCIA PER CONSOLE X32 / M32

Registrare facilmente 32 canali direttamente su memoria USB con il solo tocco di un pulsante. Un modo semplice che permette di registrare in modo affidabile ore di audio senza dover chiedersi dove mettere il computer portatile, altri cavi USB, aprire nuove sessioni, creare tracce, etc. Un registratore che è possibile "Set-and-Forget" fino a che lo spettacolo non è finito, sapendo che in seguito è possibile trasferire facilmente le registrazioni nella tua DAW preferita. Avvia il sound check a tuo piacimento, senza dover attendere i musicisti, il tutto mentre si esegue al volo il loop di certi passaggi e si dà tutto il tempo per provare e affinare il miglior mix di sempre. Controllare questo registratore comodamente da OS X, Windows, iOS o Android. La scheda di espansione uTrack-X32 di Cymatic Audio per la famiglia di console X32 e M32 fornisce proprio questo. Montandolo saldamente nello slot per schede di espansione delle console X32 / M32, il uTrack-X32 aggiunge funzionalità multitraccia complete, completamente indipendenti e non intrusive nelle operazioni di mixaggio della console.

Caratteristiche principali

- Registrazioni 32 canali direttamente dalla console, nessun computer o tablet necessario
- Interfaccia utente semplice per registrare "Push and Go"
- Lettore a 32 canali, controllato da remoto con il software uRemote (Android, Windows, iOS, OSX)
- Interfaccia audio USB 32 input, 32-output per Windows, OSX e

CYMATIC AUDIO uTrack X32

iOS

- Registrazione o riproduzione simultanea di 32 tracce (fino a 48kHz / 24 bit)
- Modalità "Pre-Record" per non perdere mai un downbeat
- Creare comodamente nuove take durante una registrazione continua
- Funziona con hard disk USB per l'archiviazione
- Tempo di registrazione limitato solo dalle dimensioni del supporto USB
- Interfaccia di rete Ethernet per il controllo remoto dal software uRemote
- Applicazioni uRemote gratis per Windows, OS X, iOS e Android per ottenere informazioni dettagliate sullo stato uTrack-X32, ampi pulsanti Transport Control, creare marker della posizione "on the fly" durante la registrazione, creare loop al volo - sfogliare e selezionare i brani sul disco collegato, modificare le impostazioni uTrack-X32
- Compatibile con X32, X32 Compact, X32 Producer, X32 Rack, X32 Core, M32, M32C, M32R

Requisiti minimi di sistema OS X

- Mac OS-X 10.8 o superiore
- Qualunque qualunque Mac compatibile con OS X 10.8 o superiore
- Ram 512MB
- Porta USB 2.0

iOS

- iOS 5 o superiore
- iPad 2 o successivo
- Apple iPad Camera Connection Kit (per iPad con connettore 30-pin)
- Apple Lightning to USB Camera Adapter (per iPad con connettore Lightning)

Installazione Driver

- Non sono necessari driver per iPad
- Lo uTrack-X32 può ora essere usato come interfaccia audio

CYMATIC AUDIO uTrack X32

32-input, 32-output con iPad e l'appropriato software multi-canale

iOS

PC

- Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32-bit e 64-bit)
- Pentium IV 1.2 GHz o superiore
- Ram 512 MB
- Porta USB 2.0

Prezzo : €499,00 IVA inclusa (~~€409,02 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €238,00 IVA inclusa (€195,08 esclusa IVA)