

ANTELOPE Orion 32+ / MP8d Bundle



Produttore : Antelope Audio

Cod.Art. : 56016

PREAMP MICROFONICO 8 CANALI + CONVERTITORE AD/DA 32 CANALI CON THUNDERBOLT/USB

L'Antelope MP8d è configurato per gestire tutto ciò che si colleghi. Gli ingressi dei preamplificatori microfonici sono connettori combo XLR/TRS, e accettano sia segnali microfonici che di linea. I canali 1 e 2 sono dotati di ingressi Hi-z, accessibili tramite connettori TRS dedicati sul pannello frontale. Vuoi collegare i tuoi dispositivi esterni preferiti? Gli ingressi sono disponibili sul pannello posteriore. L'MP8d offre anche la comodità del monitoraggio integrato con un amplificatore per cuffie sul pannello frontale. Un connettore D-Sub 25 fornisce la connettività analogica, fornendo direttamente i segnali microfonici a livello di linea. Questa configurazione rende l'MP8d uno strumento ideale per le interfacce audio Orion32 e Zen Studio. Antelope ha equipaggiato l'MP8d con una miriade di connettori digitali che danno una grande flessibilità ed una maggiore produttività. Le connessioni S / PDIF, AES / EBU, TOSlink, ADAT, e le connessioni MADI espandono la compatibilità con gli altri strumenti da studio, consentendo una facile connessione sia alla DAW che ad altri strumenti esterni, così come di espandere il numero di canali collegando in cascata più unità MP8d. Orion32+ offre flessibilità e produttività straordinarie, fornendo una matrice di routing con quattro mix separati, effetti tramite DSP interni e monitoraggio a latenza zero. L'intero controllo viene gestito da una applicazione desktop disponibile sia per OSX che Windows. Il pannello di controllo è basato sul software creato inizialmente per Orion32 e ulteriormente sviluppato per un altro prodotto leader: Antelope Audio Zen Studio. Conversione e Clock ereditati dalla tecnologia Antelope Audio. Precisione clock a 64-bit (AFC) tecnologia di gestione jitter di Antelope, lo stesso utilizzato nel Master Clock modello Trinity. L'ingresso a 10MHz, permette la connessione al 10M (leggendaro clock atomico di Antelope) ed al suo successore 10MX, rendendo Orion32 + un oscillatore a cristallo straordinariamente preciso, sottolineando il sound di Antelope Audio. Le due uscite word clock

ANTELOPE Orion 32+ / MP8d Bundle

offrono alla Orion32+ una collocazione perfetta in qualsiasi configurazione, non solo come interfaccia, ma anche come master clock.

Caratteristiche principali
Antelope MP8d

- 8x Input analogici TRS, commutabili tra Mic (XLR) e Line
- Canali 1 e 2 dotati di ingressi Hi-Z con connettori dedicati sul pannello frontale
- 8x Uscite analogiche (uscite dirette preamplificatore microfonico)
- 2x Inserti per i Canali 1 e 2
- USB (solamente controllo)
- MADI I/O
- 1x PDIF, 1x TOSlink
- 4x Output AES (ciascuna trasporta 2 canali e può essere indirizzata singolarmente)
- 2x Output ADAT
- 1x Input 10M (per il clock atomico Antelope)
- Word Clock: 1x Input, 2x Output
- Frequenze di campionamento: 32kHz - 192kHz
- Router: medesimo di Zen e Orion
- Mixer con 8 canali di ingresso e due canali di uscita
- EQ e Compressore: 8 Canali
- Dimensioni: 483 x 44 x 230mm
- Peso: 3,3 kg

Orion 32+

- Tecnologia di conversione di precisione AD/ DA Antelope Audio
- 64 Canali di I/O in fibra ottica MADI
- 32 Canali di I/O a 192kHz tramite Thunderbolt o chip USB custom
- 32 Canali AD/DA
- 16 Canali di I/O tramite fibra ottica ADAT
- 2 Canali di I/O tramite S/PDIF
- 1 Uscita monitor su TRS (2 canali)
- Rinomata Tecnologia di Clocking Antelope a 64-bit Acoustically Focused

ANTELOPE Orion 32+ / MP8d Bundle

- Oscillatore proprietario Antelope a temperatura controllata per una stabilità di clock suprema
- 2 Uscite Word Clock: 1 Word Clock Input e 1 Atomic Clock Input
- 5 Preset per un rapido e semplice richiamo delle impostazioni preferite
- Dispositivo 1U rack che consuma solo 20 Watt al minimo
- Applicazione desktop user-friendly disponibile sia per Windows che OSX
- Pannello di controllo software ergonomico
- Routing e capacità di mixaggio estremamente flessibili
- Potente elaborazione parallela DSP ed effetti
- Dimensioni: 483 x 220 x H44mm
- Peso: 3kg

Prezzo : €5.364,00 IVA inclusa (€4.396,72 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €4.790,00 IVA inclusa (€3.926,23 esclusa IVA)