

TASCAM CDRW901 MK2



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 60362

LETTORE / REGISTRATORE CD AUDIO PROFESSIONALE MONTABILE A RACK 2U

Il CD-RW901MKII è un registratore di CD professionale per le installazioni più esigenti. Un nuovo vassoio di caricamento TEAC assicura anni di funzionamento affidabile. Il nuovo trasporto permette anche la registrazione senza pause durante l'impostazione dei marcatori di traccia, cosa non possibile con le unità ottiche PC consumer. Diverse funzioni di registrazione, come la creazione automatica delle tracce, aiutano l'operatore a creare registrazioni pulite senza ulteriore supervisione. Un codec ad alte prestazioni viene utilizzato per una conversione A/D e D/A cristallina del suono, con una risposta in frequenza da 20Hz a 20kHz \pm 0,8dB. Il CD-RW901MKII è dotato di prese bilanciate analogiche di ingresso/uscita, connettori audio digitali ottico e coassiale e terminali di controllo esterni. Entrambi gli ingressi analogici destro e sinistro dispongono di propri controlli di guadagno sul pannello frontale. Inoltre, l'ingresso digitale può essere controllato per ottenere livelli di registrazione ottimale da una sorgente digitale. Sono incluse funzioni, tra cui Auto-Cue, Auto-Ready, Pitch Control, riproduzione Power-On e riproduzione con Fade-In/Fade-Out. È anche possibile controllare il trasporto tramite una tastiera da computer opzionale. Inoltre, è possibile la registrazione continua per lunghe sessioni (e la registrazione in sovrapposizione) collegando più unità con un cavo accessorio. Un codice ISRC/RID può essere visualizzato per controllare la registrazione in uno studio di mastering. Sia per applicazioni PA o di rinforzo sonoro o per utilizzo in studio, mastering e broadcast, il CD-RW901MKII è la scelta giusta per la registrazione e la riproduzione affidabile di CD.

Caratteristiche

TASCAM CDRW901 MK2

principali

- Unità ottica con vassoio di caricamento altamente affidabile
- Registra su supporti CD-R, CD-RW pro e consumer (i CD-RW Ultra-Speed non sono supportati)
- Velocità di lettura selezionabile per favorire la riproduzione di supporti di basso livello o danneggiati
- Convertitori A/D e D/A a 24bit
- I/O XLR Analogici bilanciati
- I/O Analogici RCA sbilanciati
- I/O Coassiale e digitale ottico (SPDIF)
- I/O Digitali AES/EBU
- Convertitore di frequenza di campionamento di ingresso (32-48kHz, disinseribile)
- Controlli di livello di ingresso analogico L/R indipendenti
- Volume digitale
- Funzione di registrazione Sync
- Divisione della traccia con livello auto con funzione trim
- Divisione della traccia in base al tempo, aggiunge un ID traccia CD ogni minuto fino a 10 minuti
- Impostazione degli indici
- Modalità di salto selezionabile: salto della traccia, per indice o a passi di 1 minuto
- Dissolvenza digitale In/Out da 1 a 30 secondi, a step di 1 secondo
- Funzione Rec Mute per registrare silenzio
- Riproduzione continua, singola, casuale o programmata (fino a 99 brani)
- Ripetizione di tutti i brani, singolo o A-B
- Funzione Auto Cue
- Funzione Auto Ready
- Funzione Call
- Funzione di riproduzione incrementale
- Riproduce file MP3 su CD
- Riproduce file MP3 all'interno di

TASCAM CDRW901 MK2

directory

- Mostra tag MP3 sul display (ID3)
- Controllo Pitch ($\pm 16\%$ in passi da 0,1 a 1,0%)
- Controllo della tonalità (± 6 semitoni)
- Funzione intonazione originale (cambio del tempo senza cambiare intonazione)
- Copia ID selezionabile
- Cancellazione/definalizzazione CD-RW
- Supporto per CD-Text
- Può essere utilizzata una tastiera da computer per l'immissione di CD-Text e come controllo remoto
- Controllo seriale RS-232C (9 pin D-sub)
- Controllo parallelo (15 pin D-sub)
- Riproduzione Power-On: inizia la riproduzione CD all'accensione
- Registrazione continua con due unità CD-RW901MKII
- Telecomando a filo incluso
- Unità con montaggio a rack 2U
- Dimensioni: 483 x 94 x 309mm
- Peso: 4,5kg

Prezzo : €729,00 IVA inclusa (€597,54 esclusa IVA)
