

## EVENT A-SP8 Studio Precision 8 (coppia)



# EVENT

Cod.Art. : 0924

### COPPIA MONITOR NEARFIELD ATTIVI BIAMPLIFICATI

Da molti anni oramai Event si è ricavata uno spazio importante nel mercato professionale dei monitor da studio. Ora la ricerca Event ha disegnato qualcosa che supera ogni progetto precedente. Stiamo parlando dei nuovi monitor Studio Precision gli speaker che trasformano il monitoring in campo vicino (nearfield) in un'esperienza completamente nuova.

L'obiettivo iniziale è stato quello di creare un monitor che avesse una risposta alle basse frequenze più ampia e lineare di qualunque altro speaker oggi sul mercato. Per questo motivo è stato creato un nuovo woofer in polipropilene (completo di magnete al neodimio) che

si è rivelato eccezionale per la bassissima distorsione e per il miglior rapporto output/watt riscontrabile su qualunque altro woofer in commercio.

In secondo luogo ci si è preoccupati della propagazione delle basse frequenze. Le Studio Precision hanno un sistema di propagazione che

è stato studiato per assicurare una copertura di tutta la stanza, con una bassissima distorsione in uscita ed un'incredibile risposta ai transienti, in modo che possiate veramente sentire il suono e non solo ascoltarlo.

I cabinet sono costruiti in MDF di spessore pari a 3/4". Ciò assicura che il suono non venga in alcun modo modificato da risonanze causate dalla cassa stessa.

La combinazione di tutti i componenti utilizzati nella realizzazione delle Studio Precision permettono la riproduzione di suoni con un'elevata gamma di basse frequenze, senza l'introduzione

di nessun artefatto nell'audio in uscita. Finalmente potrete ascoltare tutte le basse frequenze che vi sono mancate: vere,

## EVENT A-SP8 Studio Precision 8 (coppia)

reali, accurate e senza alcuna colorazione.

Il nuovo tweeter in neodimio proietta il suono in un ampio raggio e senza alterare in alcun modo il segnale. L'immagine stereofonica è quanto di più nitido e preciso abbiate mai ascoltato, e vi permetterà di percepire i più piccoli movimenti di panning. Inoltre il punto d'ascolto perfetto sarà ora finalmente abbastanza ampio da ospitare il fonico, l'artista ed il produttore.

Il sistema di biamplificazione delle Studio Precision 8 è attualmente il più potente all'interno della linea Event: 280 watt per speaker (200 watt al woofer / 80 watt al tweeter) in modo che abbiate sufficiente headroom, qualunque siano le vostre esigenze. La circuiteria dell'amplificazione utilizza semiconduttori a basso livello di rumore e condensatori a film di alta qualità, donando al sistema un'eccezionale gamma dinamica con un ridottissimo rumore di

fondo e distorsione praticamente inesistente. Inoltre sono stati utilizzati trasformatori toroidali in modo da ridurre drasticamente rumori di origine meccanica ed elettrica.

Ed inoltre: sensibilità dell'ingresso regolabile in modo continuo, controlli separati per il tweeter ed il woofer, un filtro passa alto a 80Hz selezionabile per il bass management in sistemi surround. Le connessioni sono presenti sia in formato bilanciato, su connettore XLR (Cannon), che sbilanciato su connettore da ¼ di pollice (jack).

Una volta ascoltato un vostro mix sulle Studio Precision 8 siamo sicuri che non vorrete più tornare a lavorare con un altro monitor.

### Caratteristiche

- Woofer: schermato magneticamente in polipropilene mineral-filled con magnete in neodimio ed avvolgimento da 1,5" resistente alle alte temperature.
- Tweeter da 1" in seta naturale schermato magneticamente raffreddato con ferrofluido e con cupola soffice in neodimio
- Connettori in ingresso: XLR bilanciato
- 1/4" sbilanciato
- Amplificazione woofer: 200W per cassa
- Amplificazione tweeter: 80W per cassa

## EVENT A-SP8 Studio Precision 8 (coppia)

- Risposta in frequenza: 35Hz
- 20kHz,  $\pm 3$ dB, Ref. 500Hz
- Crossover: 2.6kHz, attivo asimmetrico del IV ordine
- Protezioni: interferenze radio e magnetiche, limiting in uscita, surriscaldamento, "antibump" all'accensione ed allo spegnimento, filtro subsonico, fusibile interno
- Indicatori: Led Power
- Controlli: Sensibilità del livello d'ingresso con trimmer posteriore, regolazione indipendente del tweeter e del woofer, filtro passa alto 80Hz selezionabile per bass-management in sistemi surround
- Dimensioni: 406 H x 304 W x 279 D mm.
- Peso: 14,60 Kg.
- Il prezzo è da intendersi per la coppia

Prezzo : €1.490,00 IVA inclusa (€1.221,31 esclusa IVA)